



DENSO

Świeca zapłonowa irydowa DENSO IX24B (DPR8EIX-9). Świece irydowe DENSO posiadają jako jedyne elektrodę o średnicy zaledwie 0.4mm

Średnica gwintu: 12mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 18mm
Opornik przeciwzakłócenia: tak
Wartość cieplna: 8
Długość gwintu: 19mm
Rodzaj elektrody: irydowa

Pasuje do:

[illegible]

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.

Nr OE:
HONDA 9806957916HE
KAWASAKI J4520IX22B
SUZUKI 99000-69835-PR7
SUZUKI 99000-79K24-22B
TACTI V9110-5375
YAMAHA 90793-20173
YAMAHA 90793-22098

ID 945

